

## Vogelbeobachtungen am Ural 12.7. bis 24.7.2006 – Artenliste

### Abkürzungen für häufig erwähnte Beobachtungsorte:

- Bak.** Bakhari Kl. Siedlung bei Krasnovishersk, Gärten, Wäldchen, Flusslauf  
Koordinaten: 60° 27' N; 57° 04' E – 150m
- Ber.** Beresowaja Staritza Fluss und Seggensumpf ca. 40 km südlich Cherdyn  
(60° 14' N; 56° 28' E - 120m)
- Kur.** Vjerechnaja Kuriksarka Taiga-Urwald im Visherskij Naturschutzgebiet, 71. Quartier  
(60° 58' N; 58° 53' E - ca. 300m)
- Lis.** Listvinitchnij Siedlung im Visherskij Naturschutzgebiet, Taiga-Urwald und Tundra  
(61° 01' N; 58° 56' E – 720m)
- Pok.** Poktscha Kl. Dorf 5km N Cherdyn, überschwemmte Wiesen, Sumpf, Schlammröhren  
(60° 26' 30" N; 56° 28' E - 118m)
- Sol.** Solikamsk Wohnblöcke, Stadtwald, Grasland  
(59° 40' N; 56° 56' E – 130m)
- Yug.** Yugokamsk Ferienhütten am Ufer der Kama, umgeben von Mischwald, Fluss mit Inseln  
(57° 40' N; 55° 25' 40" E – 110m)

### Statusangaben:

h : häufig; v : verbreitet; z : zerstreut; s : selten; e : nur einmal beobachtet

### Artenliste

1. Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	<b>Haubentaucher</b>	e, Yug., 2ad. 3juv
2. Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	<b>Graureiher</b>	v, Yug., ca. 12 Ind.
3. Bean Goose	<i>Anser fabalis (johanseni?)</i>	<b>Saatgans</b>	e, Yug., ca. 50 (Zug)
4. Common Teal	<i>Anas crecca</i>	<b>Krickente</b>	s, Yug. 1 Ex., Pok., 1
5. Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	<b>Stockente</b>	e, Pok.,
6. Northern Shoveler	<i>Anas chlypeata</i>	<b>Löffelente</b>	z, Yug., z, 8 Ex.
7. Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>	<b>Schellente</b>	e, Ber. ad. W. und juv.
8. Honey-Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>	<b>Wespenbussard</b>	e, Yug. 1 Ind.
9. Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	<b>Schwarzmilan</b>	h, Yug.
10. White-tailed Eagle	<i>Haliaeetus albicilla</i>	<b>Seeadler</b>	s, Yug. 2 Ind.
11. Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	<b>Rohrweihe</b>	s, Yug. 1 W, Pok., 1 M
12. Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	<b>Mäusebussard</b>	e, Yug., Mutikha?
13. Eurasian Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	<b>Turmfalke</b>	s, Yug., Lis.
14. Eurasian Hobby	<i>Falco subuteo</i>	<b>Baumfalke</b>	s, Yug., Pok., Bak
15. Peregrine	<i>Falco peregrinus</i>	<b>Wanderfalke</b>	s, Pok., Bak. (Brutfelsen)
16. Hazel Grouse	<i>Bonasa bonasia</i>	<b>Haselhuhn</b>	e, Taigapiste 2 Ind.
17. Willow Grouse	<i>Lagopus lagopus</i>	<b>Moorschneehuhn</b>	e, Lis., Tundra W mit juv.
18. Capercaillie	<i>Tetrao urogallus</i>	<b>Auerhuhn</b>	z., Yug., Lis. und Taigapiste
19. Spotted Crane	<i>Porzana porzana</i>	<b>Tüpfelsumpfhuhn</b>	e, Ber., rufend
20. Corncrake	<i>Crex crex</i>	<b>Wachtelkönig</b>	e, Bak., rufend
21. Common Coot	<i>Fulica atra</i>	<b>Blässhuhn</b>	e, Yug., ad. M. 4 pulli

22. Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	e, 3 Ex. am Fluss Vishera
23. Dotterel	<i>Charadrius morinellus</i>	Mornellregenpfeifer	e, Lis., Plateau, Brutvogel?
24. Golden Plover	<i>Charadriusapricaria</i>	Goldregenpfeifer	s., Lis., Tundra, an 2 Orten
25. Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	s, Yug., 40 Ind. rastend
26. Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer	e, Pok., 1 Ex.. rastend
27. Temminck's Stint	<i>Calidris temmickii</i>	Temminckstrandläufer	e, Pok., 1 Ex.. rastend
28. Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	e, Pok., 1 Ex.. rastend
29. Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	Gr. Brachvogel	e, Pok., 1 Ex.. rastend
30. Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel	e, Pok., 1 Ex.. rastend
31. Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	z, Yug., Pok.
32. Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer	s, Pok., Moor südl. Cherdyn
33. Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>	<u>Terekwasserläufer</u>	e, Pok., 1 Ex.. rastend
34. Common Sandpiper	<i>Tringa hypoleucos</i>	Flussuferläufer	z, Yug., Ber.,
35. Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>	Odinshühnchen	e, Pok., 1 Ex.. rastend
36. Little Gull	<i>Larus minutus</i>	Zwergmöwe	e., Yug. 3 Ind.
37. Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	Lachmöwe	v, an der Kama u. Vishera
38. Common Gull	<i>Larus canus</i>	Sturmmöwe	s
39. Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	Steppenmöwe	h Nordküste
40. Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	Flusseeeschwalbe	v, an den Flüssen, Bruten
41. Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeeschwalbe	e, Yug., Kama, 3 Ex.
42. Feral Dove	<i>Columba livia</i>	Straßentaube	v-h, in Städten
43. Wood-Pigeon	<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	s, Yug.
44. Oriental Cuckoo	<i>Cuculus saturatus</i>	<u>Hopfkuckuck</u>	s, Yug., rufend; Kur., 1 juv
45. Common Swift	<i>Apus apus</i>	Mauersegler	z, Yug., Pok.
46. Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	Grauspecht	e, Yug. 1 rufend
47. Black Woodpecker	<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	z, Yug
48. Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	v,
49. White-backed Woodpecker	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Weißbrückenspecht	e, Yug., rufend
50. Three-toed Woodpecker	<i>Picoides tridactylus</i>	Dreizehenspecht	e, Lis., 1 Ind.
51. Woodlark	<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	e, Yug., Brache
52. Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	z, Yug., Lis.
53. Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	h, Yug., Bak.,
54. Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	v,
55. House Martin	<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	z, Pok
56. Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	e, Yug., Brache, wenige Ex.
57. Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	z, Lis., Tundra
58. Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze	e, Yug., auf einer Insel
59. Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	e, Busstop S Solikamsk
60. White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	v,
61. Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	e, Ufer der Vishera
62. Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	z, Yug., Lis., Kur.
63. European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	s, Yug., Kur.
64. Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	Blaukehlchen	s, Lis. ad. Mit juv.
65. Red-flanked Bluetail	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Blauschwanz	s, Kur. 3 singende M
66. Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	s, Bak., Mutikha
67. Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	e, Yug., Brache, Pok.
68. Siberian Stonechat	<i>Saxicola maura</i>	Sibir. Schwarzkehlchen	v, Lis., e, Pok.
69. Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	z, Yug., Sol, Lis.
70. Black-throated Thrush	<i>Turdus ruficollis atrogularis</i>	Schwarzkehlrossel	e, Lis. 1 W
71. Fieldfare	<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	h
72. Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	z, Yug.

73. Redwing	<i>Turdus iliacus</i>	Rotdrossel	z, Yug., sonst h
74. Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	e, Kiefernwald S Cherdyn
75. Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger	s, Yug.
76. Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Buschrohrsänger	v, in der gesamten Region
77. Marsh Warbler	<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	e, Yug., Kama-Insel
78. Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	e, Mutikha, Ufergebüsch
79. Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	z, Yug., Bak.
80. Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	z, Yug.
81. Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	z, Yug.
82. Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grünlaubsänger	h, in der gesamten Region
83. Arctic Warbler	<i>Phylloscopus borealis</i>	Wanderlaubsänger	z – v, Bak. Kur. Lis.
84. Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Gelbbrauen-Laubsänger	z, Lis., Brutvogel
85. Siberian Chiffchaff	<i>Phylloscopus tristis</i>	Sibirischer Zilpzalp	z, Kur.
86. Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	s, Yug., Bak
87. Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	s, Yug.
88. Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	z, Yug., Ber.
89. Red-breasted Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>	Zwergschnäpper	e, Yug., Mischwald
90. Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	s, Yug., Ber.
91. Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	z, Yug., 9 Ex.
92. Willow Tit	<i>Parus montanus borealis</i>	Weidenmeise	z, Yug., Kur., Sol.
93. Coal Tit	<i>Parus ater</i>	Tannenmeise	s, Yug., Kur
94. Great Tit	<i>Parus major</i>	Kohlmeise	s, Yug., Solikamsk
95. Nuthatch	<i>Sitta europaea asiatica</i>	Kleiber	z, Yug.
96. Eurasian Treecreeper	<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer	z, Yug.
97. Golden Oriole	<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	e, Yug.
98. Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	z, Yug.
99. Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	z, Yug.,
100. Magpie	<i>Pica pica</i>	Elster	z, Yug., Pok.
101. Spotted Nutcracker	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Tannenhäher	h, Kur. + Lis.
102. Jackdaw	<i>Corvus monedula soemmerringii</i>	Dohle	z, Yug.
103. Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe	Perm, Brutkolonie
104. Hooded Crow	<i>Corvus [corone] cornix</i>	Nebelkrähe	v,
105. Raven	<i>Corvus coraxi</i>	Kolkrabe	s, Yug., Pok.
106. Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	z., Yug., 2, Sol., 150, Pok.
107. House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Hausperling	v
108. Tree-Sparrow	<i>Passer montanus</i>	Feldperling	z, Yug., Sol., Bak.
109. Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	z, Yug., Sol.,
110. Brambling	<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink	v
111. Greenfinch	<i>Carduelis chlorisi</i>	Grünfink	s, Yug.
112. Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	s, Yug.
113. Siskin	<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	e, Sol.
114. Redpoll	<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig	z, Lis.
115. Common Crossbill	<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	z, Yug., Sol., Kur.
116. Parrot Crossbill	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Kiefernkreuzschnabel	e., Kur., 1 sing. M
117. Scarlet Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel	z, Lis., Mutikha
118. Pine Grosbeak	<i>Pinicola enucleator</i>	Hakengimpel	e, Lis., 1 Paar
119. Eurasian Bullfinch	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(“Trompeter”)Gimpel	z, Yug., Kur.
120. Yellowhammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	e, Yug., Brachland
121. Rustic Bunting	<i>Emberiza rustica</i>	Waldammer	s, Kur., 2 Paare m. Juv.
122. Little Bunting	<i>Emberiza pusilla</i>	Zwergammer	s, Lis., 3 Paare m. Juv
123. Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohammer	z, Yug., Pok.

## Anhang: Verpasste Vogelarten

Es seien noch die Vogelarten erwähnt, die in den von uns besuchten Beobachtungsgebieten anwesend waren, die wir aber nicht gefunden haben, weil sie während der Brutzeit sehr heimlich sind und sich nicht mehr durch ihren Reviergesang verraten. Wir waren 14 Tage zu spät! Unser Guide, Dr. Wassilij A. Kolbin, hat die aufgeführten Arten kurze Zeit vor unserem Eintreffen noch beobachtet oder deren Gesang gehört.

<b>Olive-backed Pipit</b>	<i>Anthus hogsoni</i>	<b>Waldpieper</b>	Brutvogel in Lis.
<b>Black-throated Accentor</b>	<i>Prunella atrogularis</i>	<b>Schwarzkehlbraunelle</b>	Brutvogel in Lis.
<b>Siberian Rubythroat</b>	<i>Luscinia calliope</i>	<b>Rubinkehlehen</b>	Brut S Krasnovisherk
<b>White's Thrush</b>	<i>Zoothera dauma</i>	<b>Erddrossel</b>	Gesang in Lis.
<b>Lanceolated Warbler</b>	<i>Locustella lanceolata</i>	<b>Strichelschwirl</b>	Gesang in Moor (Lis.)
<b>Yellow-breasted Bunting</b>	<i>Emberiza aureola</i>	<b>Weidenammer</b>	v, Region Krasnovishersk